ALPS TOOLSTOCK LIFTER

材料ストックリフター **SL**80型



ストックリフターSL80型は、長時間無人稼働を支援するため加工サイクルの速い製品や重い材料を容易にバーフィーダ側棚部にセットするために開発された大容量のリフターです。

SL8O型 特長

- ●既存の設備のバーフィーダに簡単に取付可能な構造。
- ●上部が開放されているため天井クレーンでの材料投入が可能。また、フォークリフトや台車でも供給が可能。
- ●エアーレス仕様 ― エアーを必要としないので設置が簡単。
- ●長時間無人稼働 ─ 加工サイクルの速い製品、大量の材料をストックできるため。
- ●安全に材料供給 重い材料を容易にバーフィーダの棚の供給、人に易しい。



STOCK LIFTER

SL80型




操作パネル

仕 様

材料	短尺材用	材料径	φ8mm~φ80mm φ80mm超~φ110mm(オプション)
		材料長さ	600mm~MAX 1,400mm(最大長さは旋盤の仕様で決まります)
	長尺材用	材料径	ϕ 8mm \sim ϕ 65mm
		材料長さ	2.5m仕様→1,500mm~2,500mm 3.0m仕様→2,000mm~3,000mm
			4.0m仕様→3,000mm~4,000mm
材料重量		1本当たり最大重量120kg	
材料収容量		MAX1,500kg	
電源		AC200\	/ 3PH 50/60Hz 1.0kVA
機械質量		1.4m機	(短尺材用)→600kg 4.0m機 (長尺材用)→850kg

[※]改良のため、お断わり無く仕様を変更することがあります。



使用上の注意とお願い

1) お客様にて材料を載せる台(台車等)をご用意願います。